



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



DAĞITIMLI
14.12.2023

Sayı : E-66634524-619-65665
Konu : İl Aydınlatma Komisyonu Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İl Emniyet Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli ve E-45693596 -21870-2023112914465723378 sayılı yazısı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ilgi yazısındaki aydınlatma talepleri, 13.12.2023 tarihinde yapılan İl Aydınlatma Komisyonu Toplantısında gündeme alınarak görüşülmüş olup, toplantı karar tutanağı ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Cengizhan ANKARA
Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek:

- 1- İlgi Yazı
- 2- İl Aydınlatma Komisyon Kararı

Dağıtım:

Gereği:

Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Onikişubat Belediye Başkanlığına
Göksun Belediye Başkanlığına
TEDAŞ AKEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne
AKEDAŞ Kahramanmaraş Şubesine

Bilgi:

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: MpYwSc-ngptY4-f/f fny-dnuann5-uoPo3WZk Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebvs>

Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı 14064 Sok No:134/a
Telefon No: (344)223 76 10 Faks No: (344)223 39 90
e-Posta: planlama@kahramanmaras.gov.tr İnternet Adresi:
<http://www.kahramanmaras.gov.tr/>
Ken Adresi: icisleribakanligi@hs01.ken.tr

Bilgi için: Hacı FEDAKAR
Veri Hazırlama Ve Kont.İşletmeni
Telefon No:



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Toplantı Tarihi : 13/12/2023
Toplantı Yeri : Valilik Toplantı Salonu
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Sayısı : 2023/2
Toplantı Konusu : Genel Aydınlatma Kapsamındaki Talepler

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

Kahramanmaraş Valiliği'nce oluşturulan İl Aydınlatma Komisyonu 13 Aralık 2023 tarihinde, saat 14.00'da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Cengizhan ANKARA başkanlığında toplanmıştır.

Toplantı sonucunda;

İl Emniyet Müdürlüğü ' nün 29.11.2023 tarih ve 2023112914465723378 sayılı yazısıyla Genel Aydınlatma Komisyonuna bildirilen aydınlatma talepleri görüşülerek alınan kararlar ekteki tabloya işlenmiştir.



Cengizhan ANKARA
Vali Yardımcısı
Komisyon Başkanı

Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi



Göksun Belediyesi

Harun BALCI
Elektrik Elektronik Mühendisi

Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi



TEDAŞ Temsilcisi

İbrahim Şefa BAKAR
Elektrik - Elektronik Mühendisi

Onikişubat Belediyesi
Ahmet Harun BAKIR
Elektrik & Elektronik Mühendisi
AKEDAŞ Temsilcisi




Ufuk KOCA
Rasmühendis

AYDINLATMA TALEP EDİLEN BÖLGE							EK-1		
S.N	İLÇE	MAHALLE	SOKAK /MEVKİİ	PROJE ADI	YATIRIM TÜRÜ	TALEP SAHİBİ	GEREKÇESİ	AYDINLATMA ŞEBEKESİ DURUMU	İL GENEL AYDINLATMA KOMİSYON KARARI
1	ONİŞUBAT		ANDIRIN YOL AYRIMI (D-825-04/17+600)	ANDIRIN YOL AYRIMI (D-825-04/17+600) AYDINLATMA	AG/AYD. TESİS ÇALIŞMASI	Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü	Aydınlatma Talebi	Bölge meskun mahal sınırları dışarısında bulunup talebin karşılanabilmesi için ilave trafo ihtiyacı bulunmaktadır.	Aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür. (Aydınlatma talep edilen bölge meskun mahal sınırları dışarısında bulunmaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)
2	GÖKSUN		ASLANBEY ÇİFTLİĞİ MEVKİİ (D-825-03/1+900)	ASLANBEY ÇİFTLİĞİ MEVKİİ (D-825-04/17+600) AYDINLATMA	AG/AYD. TESİS ÇALIŞMASI	Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü	Aydınlatma Talebi	Bölge meskun mahal sınırları dışarısında bulunup talebin karşılanabilmesi için ilave trafo ihtiyacı bulunmaktadır.	Aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür. (Aydınlatma talep edilen bölge meskun mahal sınırları dışarısında bulunmaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)
3	GÖKSUN		DOĞANKONAK MEVKİİ (D-825-02/17+600)	DOĞANKONAK MEVKİİ (D-825-04/17 AYDINLATMA	AG/AYD. TESİS ÇALIŞMASI	Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü	Aydınlatma Talebi	Bölge meskun mahal sınırları dışarısında bulunup talebin karşılanabilmesi için ilave trafo ihtiyacı bulunmaktadır.	Aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür. (Aydınlatma talep edilen bölge meskun mahal sınırları dışarısında bulunmaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)




İbrahim Sefa BAKAR
Elektrik - Elektronik Mühendisi




Hatun BALCI
Elektrik Elektronik
Mühendisi




Ufuk KOCA
Resmî Mühendis



M. Hsyan ERGUN
Ayhan BB



Salih DAVAN
Ayhan



Ahmet HANCI BAKIR
Elektrik & Elektronik Mühendisi

KAHRAMANMARAŞ İL AYDINLATMA KOMİSYONU

ALT KOMİSYON TUTANAĞI

11.12.2023

Kahramanmaraş İl Aydınlatma Komisyon Başkanlığının 30/11/2023 tarih ve 64580 sayılı yazısı ile Kahramanmaraş İlinde Genel Aydınlatma yatırımlarına ilişkin saha değerlendirmesinin yapılabilmesi için, İlgili Belediye Temsilcileri, TEDAŞ Temsilcisi ve AKEDAŞ Temsilcisinden oluşan alt komisyonumuzca 08.12.2023 tarihinde çalışmalarına başlanılmıştır. Buna göre tutanak ekinde (EK-1) yer alan listeye alt komisyon görüşleri eklenmiştir.

K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

S. U. K. DAVAN

GÖKSUN BELEDİYESİ

Harun BALCI
Elektrik Elektronik
Mühendisi

K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

M. H. S. S. S. S.

TEDAŞ 3. BÖLGE MÜD.

İbrahim Sefa BAKAR
Elektrik - Elektronik Mühendisi

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ

Ahmet Hamdi BAKIR
Elektrik & Elektronik Mühendisi

AKEDAŞ ELK. DAĞ. A.Ş.

U. Koca
Ufuk KOCA
Başmühendis

(Ekli listelerde bulunan yatırım bölgelerinden, ilgili belediyeler sadece kendi bölgelerinden sorumlu olmak üzere imza altına alacaktır.)

AYDINLATMA TALEP EDİLEN BÖLGE

EK-1

ALTYAPU KOMİSYON KARARI

SN	İLÇE	MAHALLE	SOKAK /MEVKİİ	PROJE ADI	YATIRIM TÜRÜ	TALEP SAHİBİ	GEREKÇESİ	AYDINLATMA SEBEBİ DÜRÜMÜ	AYDINLATMA KAPSAMINA ALINMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. (Aydınlatma talep edilen bölge meşkur mahal sınırları dışarısında bulunmamaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve Bakanlıkça 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Yönetmeliği'nin Genelgesi(3) 2. maddesi gereği aydınlatma yatırımı doğrudan şirket tarafından yapılamamaktadır. İşleri Bakanlıkça veya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)
1	ONIKİŞUBAT		ANDIRIN YOL AYRIMI (D-825-04/17+600)	ANDIRIN YOL AYRIMI (D-825-04/17+600) AYDINLATMA	AG/AYD. TESIS ÇALIŞMASI	Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü	Aydınlatma Talebi	Bölge meşkur mahal sınırları dışında bulunup talebin karşılanabilmesi için ilave trafo ihtiyacı bulunmaktadır.	Aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür. (Aydınlatma talep edilen bölge meşkur mahal sınırları dışarısında bulunmamaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve Bakanlıkça 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Yönetmeliği'nin Genelgesi(3) 2. maddesi gereği aydınlatma yatırımı doğrudan şirket tarafından yapılamamaktadır. İşleri Bakanlıkça veya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)
2	GÖKSUN		ASLANBEY ÇİFTLİĞİ MEVKİİ (D-825-03/17+900)	ASLANBEY ÇİFTLİĞİ MEVKİİ (D-825-04/17+600) AYDINLATMA	AG/AYD. TESIS ÇALIŞMASI	Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü	Aydınlatma Talebi	Bölge meşkur mahal sınırları dışında bulunup talebin karşılanabilmesi için ilave trafo ihtiyacı bulunmaktadır.	Aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür. (Aydınlatma talep edilen bölge meşkur mahal sınırları dışarısında bulunmamaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve Bakanlıkça 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Yönetmeliği'nin Genelgesi(3) 2. maddesi gereği aydınlatma yatırımı doğrudan şirket tarafından yapılamamaktadır. İşleri Bakanlıkça veya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)
3	GÖKSUN		DOĞANKONAK MEVKİİ (D-825-02/17+600)	DOĞANKONAK MEVKİİ (D-825-04/17) AYDINLATMA	AG/AYD. TESIS ÇALIŞMASI	Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü	Aydınlatma Talebi	Bölge meşkur mahal sınırları dışında bulunup talebin karşılanabilmesi için ilave trafo ihtiyacı bulunmaktadır.	Aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür. (Aydınlatma talep edilen bölge meşkur mahal sınırları dışarısında bulunmamaktadır. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ve Bakanlıkça 31.05.2017 tarih ve 15304 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Yönetmeliği'nin Genelgesi(3) 2. maddesi gereği aydınlatma yatırımı doğrudan şirket tarafından yapılamamaktadır. İşleri Bakanlıkça veya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir.)

Uruk KOCA
BaşmühendisHAYRAN BALCI
Elektrik Elektronik
Mühendisiİbrahim Sefa BAKAR
Elektrik - Elektronik MühendisiAhmet Kamran BAKIR
Elektrik & Elektronik Mühendisi